

□ 지역숙원사업 심의 결과

○ 주민복지 분과위원회 심의결과 : 2건

- 추진보류 : 2건

회 계 과

연번	사 업 내 용	사업비 (백만원)	실과 검토의견	심의결과 (의 견)
1	원산동 주민자치센터 증축	521	<ul style="list-style-type: none"> • 동 통폐합등 행정수요 여건 변동 예측으로 2010년이후 중장기적 검토 	추진보류
	<ul style="list-style-type: none"> • 당초 : 연면적 718m² • 변경 : 증축및주민쉼터 ※ 기 존 : 지상 3층, 			

사회복지과

연번	사 업 내 용	사업비 (백만원)	실과 검토의견	심의결과 (의 견)
2	유달경로당 정자및운동기구 설치	40	<ul style="list-style-type: none"> • 08.1월 개관된 시설로 타지역 시설에 비해 쾌적한 시설 구비 • 타 경로당과의 형평성을 감안 추진보류 	추진보류
	<ul style="list-style-type: none"> • 정자시설 1동 • 운동기구 4조 			

○ 경제환경수산 분과위원회 심의결과 : 1건

- 원안가결 : 1건

농상과

연번	사 업 내 용	사업비 (백만원)	실과 검토의견	심의결과 (의 견)
1	도시가스 공급	263	<ul style="list-style-type: none"> • 총 7개구간중 우선시급한 1개구간은 08년도에 추진 예정이며, 기준에 적합한 2개구간은 09년도 시행 계획 • 나머지 구간은 수요조사를 실시하여 기준적합시 시행 예정 (추진가능) 	원안가결
	<ul style="list-style-type: none"> • 위치 : 동명동 일원 • 규모 : 7개구간 750m 			

○ 도시건설 분과위원회 심의결과 : 37건

- 원안가결 : 26건(입암천 도로개설 공사 등)
- 사업비 조정 : 1건(연동 소광장 및 주민쉼터 조성)
- 추진불가및보류 : 10건(용해동 교회 뒤~문태고 옆 도로개설 등)

건축과

연번	사업내용	사업비 (백만원)	실과 검토의견	심의결과 (의견)
1	송광아파트 단지내 정자 설치	30	• 공동주택 단지내 주민휴게 시설 설치는 지원근거가 없어 추진 불가	추진불가
	• 위치 : 송광아파트 단지내 • 규모 : 정자 1동			

건설과

연번	사업내용	사업비 (백만원)	실과 검토의견	심의결과 (의견)
2	골목길 포장	13	• 길 상태가 노후하고 보행자 통행이 불편하므로 아스콘 포장을 하여 안전한 보행 환경 조성 (추진가능)	원안가결
	• 위치 : 목포고등학교 옆 • 규모 : L=136m, B=2-3m			
3	입암천 도로개설	300	• 입암천 주변 정비사업으로 쾌적한 주거환경 조성 및 도로개설로 인한 생활불편 해소 및 교통소통 원활 기여 (추진가능)	원안가결
	• 위치 : 구 영생원~ 제일세탁소 • 규모 : L=345m, B=6-10m			
4	도로개설	500	• 위 구간은 실시설계용역이 완료되어 기 추진중인 사업 으로 추가사업비 확보후 정상 추진 (추진가능) • 소요경비 400백만원 (기확보 100억원)	원안가결
	• 위치 : 농협산정지점~ 신안아파트 정문 • 규모 : L=187m, B=6-8m			

건 설 과

연번	사 업 내 용	사업비 (백만원)	실과 검토의견	심의결과 (의 견)
5	인도 개보수 공사	100	<ul style="list-style-type: none"> • 노후되고 침하된 보도블럭이 많아 보행자에게 불편을 주고 있어 교체함이 타당함 (추진가능) • 소요경비 70백만원 	원안가결
	<ul style="list-style-type: none"> • 위치 : 7호광장~ 구 용꿈여인숙간 • 규모 : L=650m, B=2m 			
6	해안로 보도블럭 교체	30	<ul style="list-style-type: none"> • 노후되고 침하된 보도블럭이 많아 보행자에게 불편을 주고 있어 교체함이 타당함 (추진가능) • 소요경비 25백만원 	원안가결
	<ul style="list-style-type: none"> • 위치 : 어부마을횃집 ~대우천막 • 규모 : L=150m, B=3m 			
7	조선내화뒤편 소도로 포장	11	<ul style="list-style-type: none"> • 길 상태가 노후하고 보행자 통행이 불편하므로 아스콘 포장을 하여 안전한 보행 환경 조성 (추진가능) ※토지사용 승락서 징구 후 사업시행 (추진 가능) 	원안가결
	<ul style="list-style-type: none"> • 위치 : 조선내화 뒤편 • 규모 : L=200m, B=5m 			
8	차관주택 단지내 보도블럭 교체	300	<ul style="list-style-type: none"> • 초등학교 주 통행로인 전일 약국~서부초교 구간(800m)을 우선 시행한 후 나머지 구간은 연차적으로 예산확보 후 시행 (추진가능) • 소요경비 100백만원 	원안가결 (연차별시행)
	<ul style="list-style-type: none"> • 위치 : 차관주택단지 내 • 규모 : L=2,800m, B=2m (총 3개 구간) 			
9	도로개설 공사	1,210	<ul style="list-style-type: none"> • 동 지역숙원사업 선정 대상 사업으로 추진하기에 사업비 소요가 과다하여 • 소규모 도로개설 중장기 계획에 따라 추후 연차적 시행 (추진보류) 	추진보류
	<ul style="list-style-type: none"> • 위치 : 용해동 교회뒤~ 문태교 옆 • 규모 : L=316m, B=6m 			
10	도로 덧 씌우기	700	<ul style="list-style-type: none"> • 확장되지 않는 도시계획 도로로 현재 콘크리트 포장 상태임 • 대상구간 토지가 사유지로 토지사용 승락서 징구 후 사업시행 (추진 가능) • 소요경비 40백만원 	원안가결
	<ul style="list-style-type: none"> • 위치 : 중앙자동차학원 옆 • 규모 : L=190m, B=10m, 			

건 설 과

연번	사 업 내 용	사업비 (백만원)	실과 검토의견	심의결과 (의 견)
11	보행자 전용도로 정비	300	<ul style="list-style-type: none"> • 노후된 인도에 탄성포장과 도시미관을 살리는 보도블럭으로 교체정비 타당 (추진가능) • 소요경비 200백만원 	원안가결
	<ul style="list-style-type: none"> • 위치 : 신흥동 동아@~ 우성@어린이공원 • 규모 : L=300m, B=10m, 			
12	인도 탄성우레탄 시설	250	<ul style="list-style-type: none"> • 2개구간중 우선 시급한 옥암동주민센터~KT공원 입구를 우선 정비 후 연차적 시행 (추진가능) • 소요경비 150백만원 	원안가결 (연차별시행)
	<ul style="list-style-type: none"> • 위치 : KT공원입구~ 금호1차후문간 • 규모 : L=600m(2구간) 			
13	보도블럭 보수	100	<ul style="list-style-type: none"> • 노후된 보도포장 정비로 쾌적한 보행환경 조성 및 도시미관 개선 (추진가능) • 소요경비 70백만원 	원안가결
	<ul style="list-style-type: none"> • 위치 : 태양주유소~ 봉창이칼국수 • 규모 : L=600m, B=2m 			
14	보도정비 및 우수받이 설치	120	<ul style="list-style-type: none"> • 노후된 보도포장 정비로 쾌적한 보행환경 조성 및 도시미관 개선 (추진가능) • 소요경비 100백만원 	원안가결
	<ul style="list-style-type: none"> • 위치 : 장미의거리 끝부분 • 규모 : L=920m, B=2m 			
15	부흥상가 인도 정비공사	50	<ul style="list-style-type: none"> • 상가주차장과 인도사이에 단차가 맞지 않은 상태로 • 인도를 정비하여 보행자 편의 도모 (추진가능) 	원안가결
	<ul style="list-style-type: none"> • 위치 : 부흥상가 앞 • 규모 : L=1700m 			

공 원 과

연번	사 업 내 용	사업비 (백만원)	실과 검토의견	심의결과 (의 견)
16	쌈지공원 조성	350	<ul style="list-style-type: none"> • 대상부지 옆에 생활체육 공원 조성사업이 추진중임 • 생활체육공원 조성후 시설물 이용실태 및 동선배치상태 등을 고려하여 추후사업 검토 (추진보류) 	추진보류
	<ul style="list-style-type: none"> • 위치 : 중앙하이츠 뒷산 • 규모 : 3,261m² 			

공 원 과

연번	사 업 내 용	사업비 (백만원)	실과 검토의견	심의결과 (의 견)
17	어민동산 벽천분수내 정자 설치	100	<ul style="list-style-type: none"> 어민동산은 경사도가 심하고 적정한 장소확보 곤란 기존의 편익시설과 신규로 목재의자등을 추가로 설치 되어 있어 정자설치는 불필요(추진보류) 	추진보류
	<ul style="list-style-type: none"> 위치 : 어민동산 내 규모 : 전통정자 1식 			
18	석현동 어린이공원 조성공사	600	<ul style="list-style-type: none"> 대상부지는 도시계획상 공원 부지로 시 재정여건 및 사업 우선순위에 따라 연차적 시행 (추진보류) 	추진보류
	<ul style="list-style-type: none"> 위치 : 금호어울림@ 옆 규모 : 1,422m² 			
19	지적산 등산로 신설 및 정비	150	<ul style="list-style-type: none"> 대상지는 사유임야로써 시에서 등산로 개설은 불가 하며 기존 등산로가 충분히 조성 관리되어 등산객의 이용에 불편이 없다고 사료됨 (추진불가) 	추진불가
	<ul style="list-style-type: none"> 위치 : 지적산 일원 규모 <ul style="list-style-type: none"> - 등산로 신설 2개소 - 등산로 정비 4개소 - 운동기구 설치 			

경관녹지과

연번	사 업 내 용	사업비 (백만원)	실과 검토의견	심의결과 (의 견)
20	소광장 및 주민쉼터 조성	250	<ul style="list-style-type: none"> 원도심권 녹지확충과 지역 주민의 오랜 숙원 해결을 위해 소공원 및 주민쉼터 조성함이 타당함 (추진가능) 소요경비 350백만원 	사업비 조 정
	<ul style="list-style-type: none"> 위치 : 산정동 1089번지 규모 <ul style="list-style-type: none"> - 토지보상 314m² - 정자1동, 체육시설 5점 조경등 			
21	산동마을 입구 정자 설치	40	<ul style="list-style-type: none"> 지역 주민들의 공동체의 장으로 조성함이 타당함 (추진가능) 	원안가결
	<ul style="list-style-type: none"> 위치 : 산동마을 입구 규모 : 정자 2동 			

경관사업과

연번	사업내용	사업비 (백만원)	실과 검토의견	심의결과 (의견)
22	주민편의시설 설치	80	<ul style="list-style-type: none"> 대상토지는 사유지로서 사유지 보상매입은 불가 방침, 대상부지 확보 후 추진 (추진보류) 	추진보류
	<ul style="list-style-type: none"> 위치 : 죽동육거리 새마을금고 옆 규모 : A=66m² 			
23	주민쉼터 조성	75	<ul style="list-style-type: none"> 사유지를 제외한 공유지 25m²에 주민쉼터로 조성하여 주민편의 제공 (추진가능) 소요경비 30백만원 	원안가결
	<ul style="list-style-type: none"> 위치 : 양동 125-110외1 규모 : A=91m² (공유지 25, 사유지 66) 			
24	주민쉼터 조성	70	<ul style="list-style-type: none"> 사유지를 제외한 공유지 17m²에 주민쉼터로 조성하여 주민편의 제공 (추진가능) 소요경비 20백만원 	원안가결
	<ul style="list-style-type: none"> 위치 : 양동 72-24외1 규모 : A=30m² (공유지 17, 사유지 13) 			
25	학 조형물 설치	610	<ul style="list-style-type: none"> 대상지 맞은편 교통섬에 수목식재와 학 조형물이기 설치 되어 있으며 삼학도 복원화사업의 진행 추이와 주변 여건을 감안 추후 재검토 (추진보류) 	추진보류
	<ul style="list-style-type: none"> 위치 : 구 동원예식장 앞 광장 규모 : 조형물 1식 			
26	파고라 설치	100	<ul style="list-style-type: none"> 아구의 거리 맞은편 가로 공원은 리모델링 사업을 추진중에 있으므로 협의하여 추진 (추진가능) 	원안가결
	<ul style="list-style-type: none"> 위치 : 해안로 아구의거리 맞은편 규모 : 파고라시설 5개 			
27	정자 및 운동기구 설치	50	<ul style="list-style-type: none"> 지역 주민들의 공동체의 장으로 조성함이 타당함 (추진가능) 	원안가결
	<ul style="list-style-type: none"> 위치 : 죽교동 527외1 규모 : 정자시설 2개소 			
28	북향 녹지공원 정비	35	<ul style="list-style-type: none"> 신안비치 3차앞 녹지대에 정자시설을 설치하고 기존 체육시설을 정비함이 타당함 (추진가능) 	원안가결
	<ul style="list-style-type: none"> 위치 : 신안비치@ 앞 규모 : 정자시설 1개소 체육시설정비 			
29	부흥교 옆 정자 설치	30	<ul style="list-style-type: none"> 하당 배수펌프장 공사 시행중으로 공사 완료 후 시행 여부 검토 (추진보류) 	추진보류
	<ul style="list-style-type: none"> 위치 : 삼향천 부흥교 옆 규모 : 정자시설 1개소 			

재난관리과

연번	사 업 내 용	사업비 (백만원)	실과 검토의견	심의결과 (의견)
30	산계마을 취락지구 옹벽 설치	60	<ul style="list-style-type: none"> • 기존 석축의 노후화로 도로 지반 침하 및 옹벽 붕괴에 따른 안전사고 위험 방지를 위해 사업시행함이 타당함 (추진가능) 	원안가결
	<ul style="list-style-type: none"> • 위치 : 새한병원 옆 • 규모 : L=60m, B=2.5m 			

하 수 과

연번	사 업 내 용	사업비 (백만원)	실과 검토의견	심의결과 (의견)
31	골목길 포장 및 하수구 개보수	16	<ul style="list-style-type: none"> • 주거 밀집지역 진입로 노후 하수도 개수를 통한 주민 통행 불편 해소 및 주거 환경 개선을 위해 필요 (추진가능) 	원안가결
	<ul style="list-style-type: none"> • 위치 : 용당동 55-43일원 • 규모 - 골목길포장 103m - 하수구개보수 59m 			
32	입암천 나무테크 연결통로 확장	100	<ul style="list-style-type: none"> • 대상부지는 사유지이며 입암천 우수지 확장시 추후 검토 계획 (추진보류) 	추진보류
	<ul style="list-style-type: none"> • 위치 : 입암천 나무테크~ 갯바위입구도로 • 규모 : L=150m, B=2m 			
33	차관주택단지내 하수도 준설	32	<ul style="list-style-type: none"> • 주간선도로 보다 낮은 주택 밀집지역으로 우수기시 침수 예방을 위해 사업 추진함이 타당함 (추진가능) 	원안가결
	<ul style="list-style-type: none"> • 위치 : 차관주택단지 내 • 규모 : L=3,200m 			
34	대양어린이집 입구 주변 우수로 정비	20	<ul style="list-style-type: none"> • 집중 호우시 상류부에서 흐르는 우수로 도로침수 사례가 발생되어 개수공사 함이 타당함 (추진가능) 	원안가결
	<ul style="list-style-type: none"> • 위치 : 대양 어린이집~ 대박저수지 • 규모 : L=250m, B=0.5m 			

연번	사 업 내 용	사업비 (백만원)	실과 검토의견	심의결과 (의 견)
35	인성학교 진입도로변 우수로 확장	20	<ul style="list-style-type: none"> • 인성학교 진입로 총 300m중 200m는 설치되어 있으며 • 상류부 100m구간은 토사 측구 원형 하수도로 신설 공사 시행함이 타당함 (추진가능) 	원안가결
	<ul style="list-style-type: none"> • 위치 : 국도1호선~ 인성학원 • 규모 : L=300m, B=0.8m 			
36	산계뜰 배수로 준설	20	<ul style="list-style-type: none"> • 농경지에 인접한 농수로 로써 우수 흐름에 지장을 초래하고 있어 정비공사를 시행함이 타당함 (추진가능) 	원안가결
	<ul style="list-style-type: none"> • 위치 : 굴다리~목포도시 가스 정압실 • 규모 : L=300m, B=2m 			
37	월산마을 경로당 신축부지 주변 배수로 정비	30	<ul style="list-style-type: none"> • 사유지로 인한 민원발생 우려 ※ 토지사용승락서 징구 후 사업시행 가능 	원안가결
	<ul style="list-style-type: none"> • 위치 : 경로당 신축부지~ 성화주방 도로변 • 규모 : L=200m, B=0.5m 			